# IMAGE CLASSIFICATION PROGRAM, COMPUTER READABLE RECORDING MEDIUM RECORDING IMAGE CLASSIFICATION PROGRAM, AND METHOD AND DEVICE FOR CLASSIFYING IMAGE

Publication number: JP2002215643 (A) Publication date: 2002-08-02

Inventor(s): KOJIMA SHINO; UCHINO FUMIKO +

Applicant(s): MINOLTA CO LTD +

Classification:

- international: G06F17/30; G06T1/00; G06T7/00; G06F17/30; G06T7/00; (IPC1-


7): G06F17/30; G06T1/00; G06T7/00

- European:

Application number: JP20010006488 20010115 Priority number(s): JP20010006488 20010115

#### Abstract of JP 2002215643 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image classifying method allowing the appropriate classification of images while reducing a user's labor. SOLUTION: A person photographed in an image to be classified is extracted (S505), and whether the person is already registered in a classification table is determined (S507). If not registered yet, the image of the person is registered in a person table in the classification table (S509), and the file name of the image is registered correspondingly (S511). In the case the extracted person is already registered, the registration processing of the person is skipped. The same processing is carried out on all the extracted persons (\$507-\$513). When the registration processing is completed on all the images to be classified, summing processing of the registered results is performed (S519). The file names of the images with the persons photographed are thereby registered automatically for every person photographed in the image, and appropriately



Data supplied from the espacenet database — Worldwide

#### (19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-215643 (P2002-215643A)

(43)公開日 平成14年8月2日(2002.8.2)


(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ			テーマコード(参 <b>考</b> )
G06F	17/30	2 1 0	G06F 1	17/30	2101	5B050
		170			170H	3 5B075
G06T	1/00	200	G06T	1/00	2004	A 5L096
***	7/00	3 0 0	7.0	7/00	3001	
			審査請求	未請求	請求項の数11	OL (全 12 頁)
(21)出願番号		特願2001-6488( P2001-6488	) (71)出願人	000006079		
				ミノルタ	タ株式会社	
(22)出顧日 平成13年1月15日(2001.1.			大阪府大阪市中央区安土町二丁目 3 番13号 大阪国際ビル			
			(72)発明者	小島	志乃	
				大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国		
				際ビル ミノルタ株式会社内		
			(72)発明者	内野	文子	
			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			「目3番13号大阪国
					ミノルタ株式会	
			(74)代理人			
			(7.7.14.22.4			(外2名)
						最終頁に続く

(54)【発明の名称】 画像分類プログラム、画像分類プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、画像分類方法および画像分類装置

#### (57)【要約】

【課題】 ユーザの作業労力を軽減し、適切に画像を分類することのできる画像分類方法を提供する。

【解決手段】 分類対象画像の中に写っている人物を切り出し(S505)、その人物が分類テーブルに登録済みか否かを判断する(S507)。登録済みでない場合、分類テーブルの中の人物テーブルに、その人物の画像を登録し(S509)、対応付けてその画像のファイル名を登録する(S511)。切り出した人物が登録済みである場合、その人物の登録処理をスキップする。そして、切り出した人物全てについて、同様の処理を行なう(S507~S513)。この登録処理が、分類対象となる画像全てについて終了すると、登録結果に対して集計処理を行なう(S519)。よって、画像に写っている人物毎に、その人物の写っている画像のファイル名が自動登録され、適切に分類される。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 分類対象となる画像を取得する画像取得 ステップと、

1

前記取得された画像から人物を抽出する人物抽出ステッ

前記抽出された人物を参照して、前記取得された画像の 中から複数の人物に対してそれぞれが含まれる画像を検 索する検索ステップと、

前記複数の人物それぞれに前記検索された画像の特定情 報を対応づけて登録する登録ステップと、をコンピュー 10 タに実行させるための画像分類プログラム。

【請求項2】 前記複数の人物はそれぞれ、前記抽出さ れた人物であることを特徴とする、請求項1に記載の画 像分類プログラム。

【請求項3】 さらに、所定の人物を予め取得する人物 取得ステップをコンピュータに実行させ、

前記複数の人物はそれぞれ、前記取得された所定の人物 であることを特徴とする、請求項1に記載の画像分類プ ログラム。

て、対応する画像を前記登録された画像の特定情報に基 づいて出力する出力ステップをコンピュータに実行させ るための、請求項1~3のいずれかに記載の画像分類プ ログラム。

【請求項5】 さらに、前記複数の人物の中から特定の 人物を選択する選択ステップをコンピュータに実行さ

前記出力ステップは、前記選択された人物に対応する画 像を出力することを特徴とする、請求項4に記載の画像 分類プログラム。

【請求項6】 前記出力ステップは、

前記複数の人物についてのアドレスを取得するアドレス 取得ステップと、

前記取得されたアドレス宛てに対応する画像を配信する 配信ステップとを含む、請求項4または5に記載の画像 分類プログラム。

【請求項7】 前記出力ステップは、プリンタ等の画像 出力装置により、対応する画像をプリント出力するプリ ント出力ステップを含む、請求項4または5に記載の画 像分類プログラム。

【請求項8】 前記出力ステップは、対応する画像をメ モリに保存する保存ステップを含む、請求項4または5 に記載の画像分類プログラム。

【請求項9】 請求項1~8のいずれかに記載の画像分 類プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記 録媒体。

【請求項10】 分類対象となる画像を取得する画像取 得ステップと、

前記取得された画像から人物を抽出する人物抽出ステッ プと、

前記抽出された人物を参照して、前記取得された画像の 中から複数の人物に対してそれぞれが含まれる画像を検 索する検索ステップと、

前記複数の人物それぞれに前記検索された画像の特定情 報を対応づけて登録する登録ステップとを含む、画像分 類方法。

【請求項11】 分類対象となる画像を取得する画像取 得手段と、

前記取得された画像から人物を抽出する人物抽出手段

前記抽出された人物を参照して、前記取得された画像の 中から複数の人物に対してそれぞれが含まれる画像を検 索する検索手段と、

前記複数の人物それぞれに前記検索された画像の特定情 報を対応づけて登録する登録手段とを含む、画像分類装

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、画像分類プログラ 【請求項4】 さらに、前記複数の人物それぞれに対し 20 ム、該プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能 な記録媒体、画像分類方法、および、画像分類装置に関 し、特に、人物を含む画像をその人物毎に自動的に分類 集計することのできる画像分類プログラム、該プログラ ムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、画 像分類方法、および、画像分類装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、デジタルカメラの普及により、様 々なシーンにおいてデジタルカメラを用いて画像が撮影 される機会が多くなってきている。撮影された画像は、 30 たとえばパソコンに取り込まれ、ユーザにより必要枚数 だけプリントアウトしたりメール配信したりされる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、撮影画 像の数が増加し、また、各画像に複数人物が移っている 場合などは、必要な人物に対して画像をそれぞれ分類し てプリントアウトしたりメール配信するという作業は非 常に面倒であり、時間と労力を要していた。また、錯誤 によるプリント出力ミスあるいは送信ミスといった事態 も生じていた。

【0004】本発明は、かかる実情に鑑み考え出された ものであり、その目的は、作業労力を軽減し、適切に画 像を分類することのできる画像分類プログラム、該プロ グラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒 体、画像分類方法、および、画像分類装置を提供するこ とである。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に本発明のある局面に従うと、画像分類プログラムは、 分類対象となる画像を取得する画像取得ステップと、取 50 得された画像から人物を抽出する人物抽出ステップと、

抽出された人物を参照して、取得された画像の中から複数の人物に対してそれぞれが含まれる画像を検索する検索ステップと、複数の人物それぞれに検索された画像の特定情報を対応づけて登録する登録ステップとをコンピュータに実行させる。

【0006】この発明によると、分類対象となる画像が取得されると、その画像から人物が抽出される。抽出された人物が参照されて、取得された画像の中から、所望する複数の人物に対してそれぞれが含まれる画像が検索される。そして、その複数の人物それぞれに、検索され10た画像の特定情報が対応づけられて登録される。このため、ユーザが画像の分類を希望する複数の人物に対して、自動的に各人が写っている画像が適切に分類されて登録されることになる。

【0007】したがって、作業労力を軽減し、適切に画像を分類することのできる画像分類プログラムを提供することが可能となる。

【0008】好ましくは、複数の人物はそれぞれ、抽出された人物であることを特徴とする。

【0009】この発明によると、分類対象となる画像から抽出された複数の人物それぞれに対して、各人が写っている画像が適切に抽出され、その画像の特定情報が登録される。したがって、ユーザが画像を確認してその中の人物ごとに、画像を分類するという作業が不要となる。

【0010】好ましくは、画像分類プログラムは、さらに、所定の人物を予め取得する人物取得ステップをコンピュータに実行させ、複数の人物はそれぞれ、取得された所定の人物であることを特徴とする。

【0011】この発明によると、ユーザが画像の分類を希望する所定の人物が複数人だけ予め取得される。そして、分類対象となる画像から人物が抽出されると、その人物が予め取得された人物であれば、その人物に対応付けて画像の特定情報が登録される。予め取得された複数の人物に対してのみ画像の分類処理が行なわれるため、画像から不要な人物が抽出されたとしても、その人物に対する分類処理は行なわれない。

【0012】このため、不要な処理の省略による処理時間の短縮を図ることができる。また、分類対象となる画像に含まれる人物が分類集計の対象人物かどうかを、ユ 40 ーザが画像をみながら確認するという作業が不要となる。

【0013】好ましくは、画像分類プログラムは、さらに、複数の人物それぞれに対して、対応する画像を登録された画像の特定情報に基づいて出力する出力ステップをコンピュータに実行させる。

【0014】この発明によると、登録された複数の人物 それぞれに対して、その人物に対応する画像、すなわ ち、その人物が含まれる画像が出力される。このため、 ユーザの手作業による分類集計に基づく出力とは異な り、適切かつ正確に人物ごとの画像を出力することが可能となる。

【0015】好ましくは、画像分類プログラムは、さらに、複数の人物の中から特定の人物を選択する選択ステップをコンピュータに実行させ、出力ステップは、選択された人物に対応する画像を出力することを特徴とする

【0016】この発明によると、登録された複数の人物の中から選択された特定の人物に対して、その人物に対応する画像が出力される。このため、ユーザの意向が反映され、所望する人物に対してのみ画像を出力することが可能となる。

【0017】好ましくは、出力ステップは、複数の人物についてのアドレスを取得するアドレス取得ステップと、取得されたアドレス宛てに対応する画像を配信する配信ステップとを含む。

【0018】この発明によると、登録された複数の人物のアドレス宛てに、その人物に対応する画像が配信される。このため、それぞれの人物に対して適切かつ確実に20 対応する画像が配信される。

【0019】好ましくは、出力ステップは、プリンタ等の画像出力装置により、対応する画像をプリント出力するプリント出力ステップを含む。

【0020】この発明によると、対応する画像がプリント出力されるため、対象となる人物は容易に画像を取得することができる。

【0021】好ましくは、出力ステップは、対応する画像をメモリに保存する保存ステップを含む。

た所定の人物であることを特徴とする。 【0022】この発明によると、対応する画像がメモリ【0011】この発明によると、ユーザが画像の分類を 30 に保存されるため、ユーザは、対象となる人物ごとに、 希望する所定の人物が複数人だけ予め取得される。そし 適切に対応する画像のファイル管理を行なうことが可能 て、分類対象となる画像から人物が抽出されると、その となる。

【0023】本発明のさらに別の局面に従うと、コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、上記いずれかに記載の画像分類プログラムを記録する。

【0024】したがって、作業労力を軽減し、適切に画像を分類することのできる画像分類プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することが可能となる。

【0025】本発明のさらに別の局面に従うと、画像分類方法は、分類対象となる画像を取得する画像取得ステップと、取得された画像から人物を抽出する人物抽出ステップと、抽出された人物を参照して、取得された画像の中から複数の人物に対してそれぞれが含まれる画像を検索する検索ステップと、複数の人物それぞれに検索された画像の特定情報を対応づけて登録する登録ステップとを含む。

【0026】この発明によると、分類対象となる画像が 取得されると、その画像から人物が抽出される。抽出さ 50 れた人物が参照されて、取得された画像の中から、所望 する複数の人物に対してそれぞれが含まれる画像が検索 される。そして、その複数の人物それぞれに、検索され た画像の特定情報が対応づけられて登録される。このた め、ユーザが画像の分類を希望する複数の人物に対し て、自動的に各人が写っている画像が適切に分類されて 登録されることになる。

【0027】したがって、作業労力を軽減し、適切に画 像を分類することのできる画像分類方法を提供すること が可能となる。

【0028】本発明のさらに別の局面に従うと、画像分 10 類装置は、分類対象となる画像を取得する画像取得手段 と、取得された画像から人物を抽出する人物抽出手段 と、抽出された人物を参照して、取得された画像の中か ら複数の人物に対してそれぞれが含まれる画像を検索す る検索手段と、複数の人物それぞれに検索された画像の 特定情報を対応づけて登録する登録手段とを含む。

【0029】この発明によると、ユーザの作業労力を軽 減し、適切に画像を分類することのできる画像分類装置 を提供することが可能となる。

[0030]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい て図面を参照しながら詳細に説明する。

【0031】本発明の実施の形態における画像検索方法 は、画像分類プログラムをパーソナルコンピュータやワ ークステーション等のコンピュータ上で実行させること により実現される。

【0032】図1は、本実施の形態における画像分類装 置100の一例であるコンピュータの外観を示した図で ある。図1を参照して、画像分類装置100は、本体1 1と、磁気テープ装置13と、CD-ROM (Compact Disc-Read Only Memory) 装置17と、CRT等の表示 装置12と、キーボード15と、マウス16と、モデム 19とを含んでいる。磁気テープ装置13には磁気テー プ14が装着され、CD-ROM装置17にはCD-R OM18が装着される。

【0033】図2に、このコンピュータの構成を機能ブ ロック図形式にて示す。本図を参照して、周知のように コンピュータの本体11は、CPU (Central Processi ng Unit) 20と、ROM (Read Only Memory) 21 と、RAM (Random Access Memory) 22と、ハードデ 40 集計する他、その他必要な画像処理も行なう。 ィスク装置23とを含んでいる。なお、これらは、相互 にバスで接続されている。

【0034】画像分類プログラムは、予めコンピュータ 内のハードディスクにインストールされたものであって もよいし、CD-ROM、磁気テープのような取外し可 能な記録媒体に記録されたものであってもよい。いずれ にせよ、画像分類プログラムはコンピュータ読み取り可 能な記録媒体に記録されている。

【0035】取外し可能な記録媒体に記録されたもので ある場合、記録されたプログラムは、磁気テープ装置 1 50 期メニューの表示が行なわれる。次に、ステップS40

3、CD-ROM装置17などにより記録媒体から読取 られてハードディスク装置23に一旦格納される。その 後は予めハードディスク装置23からRAM22にロー ドされて、СРИ20によりプログラムの実行制御がな

【0036】なお、コンピュータ読み取り可能な記録媒 体としては、磁気テープやカセットテープなどのテープ 系、磁気ディスク(フレキシブルディスク、ハードディ スク装置等)や光ディスク(CD-ROM/MO/MD /DVD等) などのディスク系、ICカード (メモリカ ードを含む)や光カードなどのカード系、あるいはマス クROM、EPROM、EEPROM、フラッシュRO Mなどの半導体メモリ等の、固定的にプログラムを担持 する媒体が考えられる。

【0037】さらに、画像分類プログラムは、通信モデ ム19を介してネットワークからダウンロードされても よい。なお、このようにネットワークからプログラムが ダウンロードされる場合には、そのダウンロード用のプ ログラムは予めコンピュータ本体11に格納されている 20 か、あるいは別の記録媒体等から予め本体11にインス トールされている。

【0038】記録媒体に格納される内容としては、プロ グラムに限定されず、データであってもよい。

【0039】次に、図3を用いて、画像分類装置100 に画像が入出力される場合について説明する。

【0040】本図を参照して、制御部300は、図1お よび図2に示す画像分類装置100のコンピュータ本体 11に該当する。なお、記憶部301は、コンピュータ 本体11内のメモリであってもよいし、外付けのメモリ であってもよい。記憶部301には、所定の領域に画像 分類テーブルが設けられており、デジタルカメラ31で 撮影された画像や、スキャナ32により読込まれた画 像、サーバ33からネットワークを介して送られてきた 画像等が顔画像とともに登録される。また、他のPC や、CD-ROM等の記録媒体から取込まれた画像が登 録されてもよい。

【0041】制御部300は、画像データを記憶部30 1に登録したり、登録された画像データを検索したりす る。また、検索等のために登録された画像データを分類

【0042】分類集計された後の画像データは、必要に 応じてディスプレイ38やTV39に表示されたり、プ リンタ部37にプリント出力されたりする。また、他の パソコン (PC) 34に配信されたり、サーバ35に送 信されることもある。さらに、電子アルバム36に配信 されてもよい。

【0043】図4は、画像分類装置100の制御部30 0における処理の流れを示したフローチャートである。 本図に示すように、まず、ステップS401において初

3において、ユーザによるメニューの選択が行なわれ る。たとえば、画像データの登録処理、画像データの検 索処理、その他のメニューなどが表示された選択画面に 基づき、いずれかの所望する処理についてのメニューが 選択される。

【0044】画像データの登録処理が選択された場合 は、ステップS405において、画像データを記憶部3 01に登録するための処理が行なわれる。そして、ステ ップS407において、登録された画像を分類集計する か否かが判断され、分類集計しない場合はステップ S 4 01の処理へと戻る。分類集計する場合は、5413の 画像データの分類集計処理へと移行する。

【0045】画像データの検索処理が選択された場合 は、ステップS409にて、検索のためのキーワードま たはキー画像等に基づいた所定の画像検索処理が行なわ れる。

【0046】画像データの分類集計処理が選択された場 合は、まずステップS411において、集計対象となる 画像の指定が行なわれる。そして、ステップS413に おいて、対象となる画像データの分類集計処理が行なわ 20 れる。

【0047】分類集計が終了すると、ステップS415 において、分類集計の結果および出力のためのメニュー 表示が行なわれる。そして、ステップS417において ユーザによりメニューの選択が行なわれる。

【0048】分類集計の修正処理が選択された場合は、 ステップS419において、分類集計された結果に対し て必要な個所の修正が行なわれる。そして再び、ステッ プS417の処理へと戻る。

【0049】画像データの配信処理が選択された場合 は、ステップS421において、分類集計された結果に 基づいて、画像データの配信が行なわれる。画像データ の保存処理が選択された場合は、ステップS423にお いて、分類集計された結果に基づいて、画像データの保 存が行なわれる。画像データのプリント出力処理が選択 された場合は、ステップS425において、分類集計さ れた結果に基づいて、プリンタ37等に画像データのプ リント出力が行なわれる。

【0050】ステップS403において、その他のメニ ューが選択された場合は、ステップS427において画 40 像処理等のその他の処理が行なわれる。そして、選択さ れた処理が終了すると、再びステップ S 4 0 1 の初期メ ニュー画面の表示へと戻る。

【0051】次に、画像データの分類集計処理(ステッ プS413)、画像データの分類集計修正処理(ステッ プS419)、画像データの配信処理(ステップS42 および画像データの保存処理(ステップS42 3) の各処理について詳細に説明する。

【0052】図5は、図4の画像データ分類集計処理

ある。本図に示すように、まずステップS501におい て、分類集計の対象となる画像の読み出しが行なわれ る。そして、ステップS503において、その読み出さ れた画像の中に人物が写っているか否かが判断される。 【0053】人物が写っていない場合には(ステップS 503において"NO")、ステップS515におい て、その画像は風景画像であると判断される。そして、 画像分類テーブルの中の風景テーブルにその画像のファ イル名が登録される。登録が終了すると、ステップ S 5 17の処理へと進む。

【0054】一方、ステップS503において人物が写 っていると判断された場合は(ステップS503で"Y **ES")、ステップS505において、その画像中に写** っている人物の切り出し処理が行なわれる。画像中に複 数の人物が写っている場合にはすべての人物についての 切り出しが行なわれる。

【0055】次に、ステップS507において、切り出 された人物が画像分類テーブルに、既に登録済みの人物 であるか否かが判断される。登録済みの人物でない場合 は (ステップ S 5 0 7 で "NO")、ステップ S 5 0 9 において、画像分類テーブルの中の人物テーブルに、そ の人物の画像が登録される。そして、ステップ S 5 1 1 において、対象となる人物に対応付けて、その人物が写 っている現在の画像のファイル名が登録される。

【0056】一方、ステップS507において、対象と なる人物が既に登録済みの人物であると判断された場合 は(ステップS507で"YES")、ステップS50 9の処理をスキップして、ステップS511の処理へと 進む。

【0057】人物テーブルに、対象となる人物に対応付 けてその画像のファイル名が登録されると、ステップS 513において、その対象とされた人物が画像中の最後 の人物であるか否かが判断される。最後の人物でない場 合は(ステップS513において"NO")、ステップ S 5 0 7 の処理へと戻り、画像中の次の人物について同 様の処理が繰返される(ステップS507からステップ S 5 1 3).

【0058】そして、登録対象となった人物がその画像 の最後の人物である場合は(ステップS513で"YE S")、ステップS517の処理へと進み、現在登録さ れた画像が分類集計の対象画像のうち最後の画像である か否かが判断される。分類集計の対象となる最後の画像 でない場合は(ステップS517で"NO")、ステッ プS501の処理へと戻る。そして、再び分類集計の対 象となる次の画像の読み出しが行なわれ、同様の処理が 繰り返される(ステップS501からステップS51 7) .

【0059】分類集計の対象となる最後の画像について 分類が終了すると(ステップS517で"YES")、 (ステップS413)の詳細を示したフローチャートで 50 ステップS519の処理へと進み、所定の集計処理が行

なわれる。そしてサブルーチンを終了し、図4のメイン ルーチンへと戻る。

【0060】図6は、図5に示す処理に従い画像が分類 集計された画像分類テーブルの例を示す図である。本図 を参照して、画像分類テーブルは人物の顔画像ごとに画 像ファイル名が登録される人物テーブルと、画像中に人 物が含まれない風景画像のファイル名が登録される風景 テーブルとで構成される。

【0061】人物テーブルには、各人物の顔画像に対応 させて、その人物が含まれる画像のファイル名が登録さ 10 れる。たとえば、最上段の人物が含まれる画像は、

"a. dbdb"、"b. dbdb"などのファイル名 の画像であり、最上段から2番目の人物が含まれる画像 は、"a. dbdb"、"c. dbdb"などのファイ ル名の画像である。

【0062】そして、各人物ごとに、その人物が含まれ る画像の合計枚数を求めることができる(右端欄)。た とえば、最上段の人物を含む画像は合計5枚存在し、最 上段から2番目の人物を含む画像は、合計7枚存在す 人物が含まれる画像の合計が集計されるため、それぞれ の人物について、何枚出力する必要があるかが明確とな る。

【0063】また、人物テーブルを縦にみると、同一画 像ファイルに含まれる人物が何名いるかを知ることがで きる。たとえば、ファイル名"a. dbdb"の画像 は、合計2名の人物画像について登録されている。この ため、 "a. d b d b" の画像には人物が 2 名写ってい ることが分かる。ファイル名"b. dbdb"の画像 は、1名の人物画像について登録されている。したがっ 30 て、この画像中には人物が1名含まれていることが分か る。同様に、ファイル名"c.dbdb"の画像中には 人物が1名含まれることが分かる。

【0064】このように、各画像ごとに含まれる人物の 数が明確となるため、たとえば、一定時間ごとに画像を 撮像し、その画像によりその一定時間当たりの入場者数 等を把握するような場合にもこの分類集計結果を利用す ることができる。

【0065】一方、風景テーブルには、人物が含まれな い風景画像についてのファイル名が順次、登録されてい 40 く。したがって、風景画像が何枚存在するかは右端欄の 合計枚数により知ることができる。

【0066】図7は、図4の集計結果およびメニュー表 示(ステップS415)画面の例を示した図である。本 図に示すように、画像データの分類集計処理の結果とし て、登録の対象となった人物の顔画像がそれぞれ画面上 部に表示される。そして、各人物ごとに、写っている画 像の合計枚数が表示される。風景画像の合計枚数につい ては、各人物の画像枚数の下部に表示される。

【0067】また、画面右端には、この分類集計結果に 50 る。本例においては、左側の男性のメールアドレスは登

基づく画像の出力処理の選択メニューが表示される。処 理の内容としては、画像データの保存、配信、プリン ト、および、分類集計結果の修正である。ユーザは、こ の分類集計結果を参照しながら、所望のメニュー選択を 行なうことができる。

【0068】次に、図8および図9を用いて、分類集計 結果の修正が行なわれる場合について説明する。図8 は、図4の分類集計修正処理(ステップS419)の詳 細を示したフローチャートである。また、図9は、図8 のフローチャートにおける各処理を説明するための図で

【0069】図8を参照して、分類集計修正処理は、ま ず、ステップS801において、ドラッグアンドドロッ プにより同一人物が重ね合わされる。すなわち、集計結 果が表示された画面を見て同一人物であるのに異なる人 物であるとして集計が行なわれている場合は、図9

(a) に示すように、同一人物の一方の顔画像を他方の 顔画像にドラッグアンドドロップで重ね合わせる。

【0070】すると、ステップS803において、分類 る。このように、人物テーブルでは、人物ごとに、その 20 集計結果が修正される。すなわち、人物の画像枚数は加 算され、風景画像の枚数は元の集計のままとされる。具 体的には、図9(b)に示すように、左端の男性画像に ついては、該当者が写っている画像枚数がそれぞれ足し 合わされ、5+2で7枚に修正される。そして、風景画 像の枚数は、そのままの4枚とされる。

> 【0071】修正が終了すると、ステップS805にお いて、その修正された後の分類集計結果が表示される。 そして、再びステップS417のメニュー選択処理へと 戻る。

【0072】図10は、図4の画像データ配信処理(ス テップS421)の詳細を示したフローチャートであ る。画像データの配信処理においては、まず、ステップ S1001において、分類集計の対象となったすべての 顔画像について配信先の対応がとれているか否かが判断 される。すべての顔画像について対応がとれている場合 は (ステップS1001で "YES") 、ステップS1 003において、各顔画像についてのメールアドレスが 所定の位置に表示される。そして、ステップS1013 の処理へと進む。

【0073】一方、分類集計の対象となった顔画像と配 信先との対応が1つでもとれていない場合は(ステップ S1001で"NO")、ステップS1005におい て、その対応がとれていない顔画像について、所定の位 置にメールアドレスが未登録である旨の表示がなされ る。

【0074】図11に、メールアドレス未登録の表示が なされる例を示す。本図に示すように、たとえばメール アドレスという項目が画面下部に設けられ、人物画像ご とにその人物の配信先であるメールアドレスが表示され 録されているためそのアドレスが表示され、右側の女性 のメールアドレスは登録されていないため未登録である 旨が表示される。

11

【0075】なお、メールアドレスが、Webサイトへ 登録されている場合は、その登録されサイトが表示され るようにしてもよい。

【0076】再び図10に戻って、メールアドレス未登 録である旨の表示がなされると、ステップS1007に おいて、ユーザによりメールアドレスの入力が行なわれ る。たとえばプルダウンメニューにより、メールソフト 10 に登録しているアドレスを選択することもできる。

【0077】そして、ステップS1009において、そ の顔画像と、配信先であるメールアドレスとを関連付け て保存するか否かが判断される。たとえばユーザにより 保存する、あるいは保存しないが選択され、その結果に 基づくようにしてもよい。

【0078】保存すると判断された場合は(ステップS 1009で "YES")、ステップS1011におい て、そのメールアドレスが顔画像に対応付けられて記憶 部301の所定領域に保存される。

【0079】このようにして、全ての対象画像と配信先 との対応がとれると、次に、ステップS1013におい て、画像を一括配信するか人物ごとに個別配信するかが 選択される。図12に、一括配信かあるいは人物ごとの 個別配信かを選択するための選択メニュー画面(ステッ プS1013)の一例を示す。図12を参照して、一括 配信を希望する場合は、右端上の一括配信ボタンがクリ ックされる。そして、各自配信を希望する場合は、配信 を行ないたい人物についてのメールアドレスがクリック

【0080】そして、一括配信が選択された場合は、ス テップS1015において一括配信処理が行なわれ、各 自配信が選択された場合は、ステップS1017におい て各自配信処理が行なわれる。そしてサブルーチンを終 了しメインルーチンへと戻る。

【0081】続いて、一括配信処理(ステップS101 5)について、図13および図14を用いて説明する。 図13は、図10の一括配信処理(ステップ 8101 5) の詳細を示したフローチャートである。また、図1 4は、図10における各処理を説明するための図であ

【0082】図13を参照して、まず、ステップS13 01において、一括配信のための初期画面が表示され る。具体的には、図14に示すように、各人の宛先であ るメールアドレスと、送信対象となる画像ファイル名と がそれぞれ対応して表示される。

【0083】なお、図14においては、各宛先に対して 画像ファイル名が1つのみ表示されているが、画像ファ イル名の欄の右端のスクロールボタンをクリックするこ とで、それぞれの宛先について複数のファイル名を一覧 50 が設定された場合は、次にステップS1503の処理へ

表示することができる。

【0084】初期画面が表示されると、ステップS13 03において、ユーザにより必要に応じて文章の入力が 行なわれる。画像と共に伝えたいメッセージ等がある場 合に入力されるものである。たとえば、図14に示すよ うに、画面下部に、その入力された文章が表示される。 ここで入力された文書は、画像データとともにすべての 配信先に配信される。

【0085】必要な文章の入力が終了し、送信ボタンが クリックされると(ステップS1305で"YE S")、表示されたすべての宛先に対して、それぞれ該 当する画像データが送信される。この際、文章が入力さ れた場合は、その文章も全ての宛先に対して送信され る。そして、サブルーチンを終了しメインルーチンへと 戻る。

【0086】なお、図10のステップS1017におけ る各自配信処理も図13に示したフローチャートと同様 の処理の流れとなる。ただし、図14に示すような表示 画面においては、各自送信であるため、配信を希望する 20 1の人物のみについての宛先アドレスが表示されること になる。

【0087】図15は、図4の画像データ保存処理(ス テップS423)の詳細を示したフローチャートであ る。画像データの保存処理では、まずステップS150 1において、対象となる人物の顔画像と保存先との対応 がとれているか否かが判断される。とれている場合は (ステップS1501で"YES")、ステップS15 03において、その対応がとれている所定の保存先に該 当する画像が登録される。

【0088】一方、顔画像と保存先との対応がとれてい ない場合は(ステップS1501で"NO")、ステッ プS1505において、その顔画像に対する新規フォル ダを設定するか否かが判断される。新規フォルダを設定 するか否かはユーザにより選択される。

【0089】図16は、この新規フォルダ設定の選択処 理の際に表示される画面の例を示した図である。ここで は左上の顔画像に対するフォルダが存在しないため新規 フォルダを用意するか否かが問われている。ユーザは、 新規フォルダの設定を希望する場合には、該当する画像 40 に対するフォルダネームを入力して、左側の「YES」 のスイッチをクリックする。すると、図15のステップ S1507において、対応する顔画像についての新規フ ォルダが設定される。

【0090】新規フォルダの設定を希望しない場合、ユ ーザは、図16に示される「NO」のスイッチをクリッ クさする。すると、図15のステップS1509におい て、対象となる画像の廃棄処理が行なわれる。そしてス テップS1511の処理へと移行する。

【0091】ステップS1507において新規フォルダ

と進み、所定の保存先すなわち、新規に作成されたフォ ルダに画像が登録される。そしてステップS1511に おいて、保存対象となる顔画像が最後の顔画像であるか 否かが判断される。

13

【0092】最後の顔画像でない場合は(ステップS1 511で"NO")、ステップS1501の処理へと戻 り、同様の処理が繰り返される(ステップS1501か らステップ S 1 5 1 1)。そして、対応する画像すべて についての保存あるいは廃棄処理が終了すると(ステッ プS 1 5 1 1 で "Y E S")、ステップS 1 5 1 3 にお 10 い。すなわち、不要な人物であるとして、分類集計の対 いて、保存結果が表示される。

【0093】図17は、この保存結果が画面に表示され る場合の一例を示す図である。本図に示すように、各顔 画像が縮小表示されると共に、その顔画像に対して設定 されたフォルダ名が表示される。そして、各人物に対し て保存されている画像の枚数が右端に表示される。

【0094】保存結果の表示が終了すると、サブルーチ ンを終了しメインルーチンへと戻る。

【0095】以上説明したように、本発明の実施の形態 における画像分類方法によると、各画像に含まれる人物 20 が自動的に抽出され、その人物が含まれる画像データの ファイル名がその人物に対応付けて、画像分類テーブル の人物テーブルに記録される。また、人物が含まれない 風景の画像データについては、画像分類テーブルの風景 テーブルに別途記録される。

【0096】このため、ユーザは、各画像に含まれる人 物を確認し、必要なコピー枚数を集計するといった作業 を行なう必要がなくなる。したがって、作業労力が軽減 される。また、上記画像分類テーブルに基づいてプリン タ出力等の出力処理が行なわれるため、錯誤によるミス 30 もよい。 の発生等も防止することが可能となる。

【0097】なお、今回示した実施の形態においては、 図5のフローチャート等で示したように、分類対象とな る画像から人物が切り出され、切り出された人物の画像 全てについて、画像分類テーブルに登録していた。しか し、画像中には分類集計を行なう必要のない人物が写っ ている場合もある。特に、画像に含まれる人数が多く、 不要な人物が多数写っている場合などは、図5に示した 処理によると、無駄な分類集計作業が多く行なわれるこ とになる。したがって、分類集計に要する処理時間も長 40 る。

【0098】このため、先に分類対象となる必要な人物 をテーブルに登録し、その人物のみについて、画像の分 類を行なうようにしてもよい。

【0099】図18は、画像分類テーブルに登録された 人物のみを対象として画像の分類集計を行なう場合の画 像データ分類集計処理の流れを示したフローチャートで ある。本図を参照して、ここでは、図5に示したフロー チャートと異なり、人物テーブルに人物を登録するとい う処理(ステップS509)が省略されている。他の処 50 画像分類テーブルの例を示す図である。

理については、図5に示したフローチャートと同様であ

【0100】すなわち、人物が含まれる画像の中から人 物がすべて切り出されると(ステップS505)、その 中の人物が人物テーブルに登録された人物であるか否か が判断される(ステップS507)。そして、登録され た人物の場合は、その人物に画像ファイル名を登録する (ステップS511)。登録された人物でない場合は、 ステップS511をスキップし、登録作業を行なわな 象とされない。

【0101】このように、予め人物テーブルに登録され た人物のみを対象として画像ファイル名の登録を行なう ため、無駄な処理に長時間を要するという事態を回避す ることができる。また、不要な人物について出力がされ るといったその後の処理に対する不都合も防止すること ができる。

【0102】なお、図18においては、予め人物テーブ ルに登録されている人物か否かにより、分類集計の対象 となる人物であるかどうかが判断されている。しかし、 このような場合に限定されず、たとえば、人物テーブル とは異なる所定の領域に分類集計の対象となる人物が記 録されていてもよいし、あるいは、分類集計処理毎にユ ーザが対象となる人物を指定するようにしてもよい。

【0103】また、図18においては、画像から切り出 された全ての人物が、人物テーブルに登録された人物で ないと判断された場合、その画像は人物テーブルのみな らず風景テーブルへの登録も行なわれない。しかし、こ のような場合には風景テーブルに登録されるようにして

【0104】今回開示された実施の形態はすべての点で 例示であって制限的なものではないと考えられるべきで ある。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求 の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味お よび範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施の形態における画像分類装置1 00の一例であるコンピュータの外観を示した図であ

【図2】 図1のコンピュータの構成を示した機能ブロ ック図である。

【図3】 画像分類装置100に画像が入出力される場 合について説明するための図である。

画像分類装置100の制御部300における 【図4】 処理の流れを示したフローチャートである。

図4の画像データ分類集計処理(ステップS 【図5】 413)の詳細を示したフローチャートである。

図5に示す処理に従い画像が分類集計された 【図6】

(9)

【図7】 図4の集計結果およびメニュー表示(ステップS415)画面の例を示した図である。

15

【図8】 図4の分類集計修正処理(ステップS41 9)の詳細を示したフローチャートである。

【図9】 図8のフローチャートにおける各処理を説明 するための図である。

【図10】 図4の画像データ配信処理 (ステップS421) の詳細を示したフローチャートである。

【図11】 メールアドレス未登録の表示がなされる例を示した図である。

【図12】 一括配信かあるいは人物ごとの個別配信かを選択するための選択メニュー画面(ステップS1013)の一例を示した図である。

【図13】 図10の一括配信処理(ステップS1015)の詳細を示したフローチャートである。

【図14】 図10のフローチャートにおける各処理を 説明するための図である。 \*【図15】 図4の画像データ保存処理(ステップS423)の詳細を示したフローチャートである。


【図16】 新規フォルダ設定の選択処理の際に表示される画面の例を示した図である。


【図17】 保存結果が画面に表示される場合の一例を 示す図である。


【図18】 画像分類テーブルに登録された人物のみを対象として画像の分類集計を行なう場合の画像データ分類集計処理の流れを示したフローチャートである。


#### 10 【符号の説明】

11 コンピュータの本体、12 表示装置、13 磁気テープ装置、14磁気テープ、17 CD-ROM装置、18 CD-ROM、20 CPU、21 ROM、22 RAM、23 ハードディスク装置、31 デジタルカメラ、32 スキャナ、34 パソコン(PC)、33,35 サーバ、37 プリンタ、100 画像検索装置、300 制御部、301 記憶部。









【図15】 【図18】 画像データ保存 ( 画像データ分類集計 ) \_S501 画像の読み出し 鎮画像と 保存先の対応が とれているか? \$503 人物が 写っているか? NO S1505 YES 8505 S515 YES 新規フォルダ を設定するか? 入物の切り出し 風景テーブルに画像の ファイル名を登録 81509 画像破棄 YES 登録済み 人物? \$1507 NO 新規保存フォルダ を設定 YES S1503 所定の保存先に、 画像が登録される 人物に対応づけて画像の ファイル名を登録 S1511 S513 最後の 顔画像? 最後の 人物? YES YES ] \$1513 S517 結果を表示する NO 最後の 関像? YES リターン -S51**9** 集計 リターン

### フロントページの続き

F ターム(参考) 5B050 BA12 CA06 CA07 CA08 EA03 EA18 GA08 5B075 ND08 ND23 NK10 NR12

5L096 EA35 HA07 KA03 KA09 KA11